MARUICHI AMERICAN CORPORATION

Rev:03/05/2010

ASTM A-53 GR-A/B ERW PIPE

Dimensions							21' PIPE			24' PIPE			40'2" PIPE		
Pipe Grade	Nominal Size	OD	Wall Thickness	sch-	Calculated Weight		pcs	Weight		pcs	Weight		pcs	Weight	
	in.	in.	in.		lb/ft	kg/ft		lbs	kgs		lbs	kgs		lbs	kgs
GR-A	2	2-3/8	0.109	10	2.64	1.20	29	1,607	731	29	1,607	835			
			0.154	40	3.65	1.66	26	1,994	907	26	2,278	1,035			
GR-B	2	2-3/8	0.154	40	3.65	1.66	26	1,994	907	26	2,278	1,035	26	3,822	1,734
	2-1/2	2-7/8	0.120	10	3.53	1.60	29	2,149	974	29	2,457	1,114	18	2,556	1,957
			0.203	40	5.79	2.63	18	2,189	994	18	2,501	1,136	18	4,194	1,908
	3	3-1/2	0.120	10	4.33	1.96	24	2,182	989	24	2,494	1,128	14	2,436	1,102
			0.216	40	7.58	3.44	14	2,226	1,011	14	2,548	1,156	14	4,256	1,932
	3-1/2	4	0.120	10	4.97	2.25	19	1,983	898	19	2,266	1,026	19	3,777	1,710
			0.226	40	9.11	4.13	11	2,104	954	11	2,409	1,090	11	4,026	1,826
	4	4-1/2	0.120	10	5.61	2.54	19	2,242	1,013	19	2,565	1,159	10	3,480	1,580
			0.237	40	10.8	4.89	10	2,270	1,030	10	2,590	1,170	10	4,340	1,960
	5	5-9/16	0.134	10	7.77	3.52	10	1,632	739	10	1,865	845	10	3,108	1,408
			0.258	40	14.6	6.63	10	3,070	1,392	10	3,510	1,590	10	5,870	2,660
	6	6-5/8	0.134	10	9.29	4.21	7	1,365	619	7	1,561	707	7	2,612	1,184
			0.188	-	12.92	5.86	7	1,899	861	7	2,171	985	7	3,633	1,648
			0.250	-	17.02	7.72	7	2,502	1,135	7	2,859	1,297	7	4,785	2,170
			0.280	40	18.97	8.61	7	2,786	1,267	7	3,185	1,449	7	5,334	2,422